

Kürzel	Name des Profils	Zusammenstellung	Material
P	Screening	Alkalische Phosphatase, Cholesterin, Glukose, gGT, GOT, GPT, Harnsäure, Kalium, Kreatinin, Triglyceride, kleines Blutbild	Serum EDTA
P1	Screening 1	Alkalische Phosphatase, Bilirubin, Calcium, Cholesterin, Eisen, Glukose, gGT, GOT, GPT, Harnsäure, Kalium, Kreatinin, Triglyceride	Serum
P2	Screening 2	Alkalische Phosphatase, Cholesterin, Glukose, gGT, GOT, GPT, Harnsäure, Kalium, Kreatinin, Triglyceride	Serum
P3	Lipidprofil	Cholesterin, HDL, LDL, Triglyceride	Serum
P4	Screening 3	Cholesterin, gGT, Harnsäure, Kreatinin, Triglyceride	Serum
P5	Pankreas	Alkalische Phosphatase, Amylase, gGT, Glukose, Lipase	Serum
P6	Leber	Alkalische Phosphatase, Bilirubin, gGT, GOT, GPT	Serum
P7	Niere	Calcium, GFR, Harnsäure, Harnstoff, Kalium, Kreatinin, Natrium	Serum
P8	Herzinfarkt	CK, CKMB, GOT, Kalium, LDH	Serum
P9	Immunstatus	IgA, IgG, IgM, Elektrophorese m. Gesamt-Eiweiß	Serum
P12	Prostata	Alkalische Phosphatase, Harnsäure, Harnstoff, Kreatinin	Serum
P15	OP-Vorbereitung 1	gGT, Kreatinin, Kalium, Glucose, kleines Blutbild	Serum EDTA
P16	OP-Vorbereitung 2	Cholinesterase, Glukose, Kalium, kleines Blutbild, Kreatinin, gGT, Quick, PTT	Serum EDTA Citrat
P17	Oberbauch 1	Kleines Blutbild, Amylase, Alkalische Phosphatase, Bilirubin, gGT, GPT	Serum EDTA
P18	Oberbauch 2	Kleines Blutbild, Alkalische Phosphatase, Bilirubin, gGT, Glucose, GPT, Kreatinin	Serum EDTA
P20	Diabetes	Glukose, HbA1c, Kreatinin	Serum EDTA
P21	Risikofaktoren	Cholesterin, Glukose, Harnsäure, HDL, LDL, Triglyceride	Serum
P22	Screening 4	Bilirubin, Cholesterin, Eisen, gGT, GPT, HDL, Harnsäure, Kreatinin, LDL, Triglyceride	Serum

Bitte beachten: Pro Anforderungsschein bitte nur EIN Profil angeben!

- Die Verwendung von Profilen setzt eine entsprechend formulierte (Verdachts)-Diagnose im ICD-10-Code voraus!
- Werden die EBM- Komplexziffern 31010 bis 31013 abgerechnet, sind die Laborleistungen als Privatanforderungen an die Laborgemeinschaft zu beauftragen (siehe Leistungsinhalt). Die Laborleistungen sind in diesen Fällen nicht über Muster 10A (P15 oder Feld 45) anzufordern.